

# PANNEAUX POUR EXTÉRIEUR

pour la ville technologique



JOLLY MAGNUM LINE

*jolly set*

# JOLLY MAGNUM LINE

## Panneaux pour extérieur

### Outdoor distribution



**ZONES D'UTILISATION:**

- Zones piétonnes
- Espaces verts publics
- Zones commerciales
- Ports de plaisance
- Campings et Parcs

**ZONE OF UTILIZATION:**

- Pedestrian precinct
- Public parks and gardens
- Market area
- Harbours
- Camping

La nouvelle ligne de distribution de dessertes "Jolly Magnum" a été conçue pour offrir un produit robuste et harmonieux pour toutes les situations où la sécurité et l'esthétique doivent coexister dans le respect des réglementations en vigueur.

Les "panneaux pour extérieur" sont réalisés avec des matériaux résistants aux intempéries et peints avec des peintures à résines époxydiques

*The new line of services distribution Jolly Magnum has been designed to offer a strong and harmonic product for all those situations where safety and aesthetics have to coexist in the respect of the regulations in force. These distribution boards for outside are realized with materials of great resistance to corrosion and painted with polyester powder coating to maintain their characteristics for a long time.*



JM-3



JM-5



JM-500

# JOLLY MAGNUM 5

jolly set

## Caractéristiques techniques Technical characteristics

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	240 / 400V
Fréquence nominale	50 / 60Hz
Courant assigné	40 / 63 A
Prise max	2P+T - 16 / 32 A
Boîte de connexions	jusqu'à 16 mm <sup>2</sup>
Standard réglementaire	EN 60947-1 EN 60439
Classe d'isolation	□

### Caractéristiques mécaniques

Matériau structure	acier / acier inox
Finition	peinte
Peinture standard	gris anthracite
Poids	32 kg
Degré de protection	jusqu'à IP65
Fixation	bridé à terre
Sécurité	porte avec clé

### Dimensions

Hauteur	1225 mm
Diamètre	325 mm

### Configurations standard

Dessertes	6 prises 2P+T 230V 16A
Type	CEE
Protections	1 int. ID 4P 40A 0,03A 6 int. MT 1P+N 16A 6kA

### Accessoires

Kit sonore  
Kit éclairage  
Kit hydrique  
Kit personnalisé

### Electrical characteristics

Rated voltage	240 / 400V
Rated frequency	50 / 60Hz
Rated current	40 / 63 A
Max socket size	2P+E - 16 / 32 A
Terminals size	up to 16 mm <sup>2</sup>
Standard	EN 60947-1 EN 60439
Isolating class	□

### Mechanical characteristics

Structure material	stainless / stainless steel
Finishing	painted
Standard painting	anthracite-grey
Weight	32 kg
Protection degree	up to IP65
Fixing	flanging at ground
Safety	door with lock

### Dimensions

Height	1225 mm
Diameter	325 mm

### Standard execution

Users	no.6 sockets 2P+E 230V 16A
Type	CEE
Protections	no.1 RCD 4P 40A 0.03A no.6 MCB 1P+N 16A 6kA

### Accessories

Sound Kit  
Lighting Kit  
Water Kit  
Customized kit

## Panneau pour extérieur

### Outdoor distribution



Excellent pour les zones commerciales, les promenades, les bords de mer, les centres historiques.

### Services distribuables :

- Energie électrique
- Eau
- Air comprimé
- Gaz méthane

### Accessoires :

- Diffusion sonore
- Éclairage de courtoisie

Proper for applications as markets, public walk, promenade, town centre.

### Available utilities:

- Power
- Water
- Compressed air
- Gas

### Accessories:

- Sound diffusion
- Step marker lamp



JM-5

## Caractéristiques techniques **Technical characteristics**

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	240 / 400V
Fréquence nominale	50 / 60Hz
Courant assigné	40 A
Prise max	2P+T - 16 / 32 A
Boîte de connexions	jusqu'à 10 mm <sup>2</sup>
Standard réglementaire	EN 60947-1 EN 60439
Classe d'isolation	

### Caractéristiques mécaniques

Matériau structure	acier / acier inox
Finition	peinte
Peinture standard	gris anthracite
Poids	25 kg
Degré de protection	jusqu'à IP65
Fixation	bridé à terre

### Dimensions

Hauteur	700 mm
Diamètre	325 mm

### Configurations standard

Dessertes	4 prises 2P+T 230V 16A
Type	CEE
Protections	1 int. ID 2P 40A 0,03A 4 int. MT 1P+N 16A 6kA

### Accessoires

Kit sonore  
Kit éclairage  
Kit hydrique  
Kit personnalisé

### Electrical characteristics

Rated voltage	240 / 400V
Rated frequency	50 / 60Hz
Rated current	40 A
Max socket size	2P+E - 16 / 32 A
Terminals size	up to 10 mm <sup>2</sup>
Standard	EN 60947-1 EN 60439
Isolating class	

### Mechanical characteristics

Structure material	stainless / stainless steel
Finishing	painted
Standard painting	anthracite-grey
Weight	25 kg
Protection degree	up to IP65
Fixing	flanging at ground

### Dimensions

Height	700 mm
Diameter	325 mm

### Standard execution

Users	no.4 sockets 2P+E 230V 16A
Type	CEE
Protections	no.1 RCD 2P 40A 0.03A no.4 MCB 1P+N 16A 6kA

### Accessories

Sound Kit  
Lighting Kit  
Water Kit  
Customized kit

## Panneau pour extérieur

### Outdoor distribution



JM-3

Excellent pour appontements flottants, parcs, fouilles archéologiques, jardins.

Services distribuables:  
- Energie électrique  
- Eau  
- Air comprimé

Accessoires:  
- Diffusion sonore  
- Éclairage de courtoisie

Proper for applications as floating piers, parks, archaeological area, gardens.

Available utilities:  
- Power  
- Water  
- Compressed air

Accessories:  
- Sound diffusion  
- Step marker lamp



# JOLLY MAGNUM 500

jolly set

## Caractéristiques techniques Technical characteristics

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	240 / 400V
Fréquence nominale	50 / 60Hz
Courant assigné	63A
Prise max	3P+N+T - 32 A
Boîte de connexions max	jusqu'à 16 mm <sup>2</sup>
Standard réglementaire	EN 60947-1
	EN 60439
Classe d'isolation	□

### Caractéristiques mécaniques

Matériau structure	acier / acier inox
Finition	peinte
Peinture standard	gris anthracite
Poids	50 kg
Degré de protection	jusqu'à IP65
Fixation	bridé à terre
Sécurités	porte avec clés

### Dimensions

Hauteur	1000 mm
Diamètre	500 mm

### Exécutions standard

À une face	avec porte
À deux faces	sans porte

### Accessoires

Kit sonore  
Kit éclairage  
Kit hydrique  
Kit personnalisé

### Electrical characteristics

Rated voltage	240 / 400V
Rated frequency	50 / 60Hz
Rated current	63 A
Max socket size	3P+N+E - 32 A
Terminals size	up to 16 mm <sup>2</sup>
Standard	EN 60947-1
	EN 60439
Isolating class	□

### Mechanical characteristics

Structure material	stainless / stainless steel
Finishing	painted
Standard painting	anthracite-grey
Weight	50 kg
Protection degree	up to IP65
Fixing	flanging at ground
Safety	door with lock

### Dimensions

Height	1000 mm
Diameter	500 mm

### Standard applications

Single front	with door
Double front	without doors

### Accessories

Sound Kit  
Lighting Kit  
Water Kit  
Customized kit

## Panneau pour extérieur

### Outdoor distribution



JM-500

Excellent pour ports, places, parkings d'entreprise, centrales de commandes.

#### Services distribuables :

- Énergie électrique
- Eau
- Air comprimé
- Gaz méthane

#### Accessoires :

- Diffusion sonore
- Éclairage de courtoisie

Proper for applications as harbours, public places, private squares.

#### Available utilities:

- Power
- Water
- Compressed air
- Gas

#### Accessories:

- Sound diffusion
- Step marker lamp



Solutions à une et deux faces

Single and double front application

# JOLLY MAGNUM LINE

Dimensions • Dimensions

Dessins techniques disponibles sur le site

[www.jollyset.it](http://www.jollyset.it)

Technical drawings available on web site

MAGNUM 3




MAGNUM 5



MAGNUM 500



## Installations Installations



## Ligne Jolly Magnum Jolly Magnum Line



Quand l'esthétique devient prédominante et qu'il n'existe pas la possibilité de réaliser une solution "escamotable" sur le terrain, la nouvelle ligne de distribution par panneau extérieur **Jolly Magnum** se configure comme le produit le plus flexible et le plus rationnel pour harmoniser dessertes et sécurité. Grâce à leur forme arrondie elles épousent parfaitement les nouvelles orientations de l'architecture urbaine pour une ville technologique.

*When aesthetics becomes predominant and doesn't exist the possibility to realize an "underground solution", the new line of services distribution for outside **Jolly Magnum** is the most flexible and rational product to harmonize utilities and safety. Thanks to their round shape they perfectly meet the new trend concerning the urban furnishings for a modern town.*